



Fahrzeugexposé

Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerech Trittstufe 9 Sitzer

Erstzulassung:	12 / 2012
Kilometerstand:	114.500
Kraftstoff:	Diesel
Getriebe:	Schaltgetriebe
Leistung:	74 kw / 100 PS
HSN:	8566
Bauform:	Van/Kleinbus
Türen:	4
Sitze:	9
Nächste HU:	01 / 2024



Umweltdaten:

10.990 €

IHR KONTAKT:

Wexautomobile GmbH
Kieler Straße 9
25451 Quickborn

Tel.: 04106 6283060
E-Mail: info@wexautomobile.de
Web: www.bvfk-autowelt.de

MwSt. ausweisbar



Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerechtt Trittstufe 9 Sitzer

Ausstattung und Extras:

- ABS
- Beheizbare Frontscheibe
- Beifahrerairbag
- Berganfahrassistent
- Bluetooth
- CD-Spieler
- Elektr. Fensterheber
- ESP
- Fahrer-Airbag
- Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio
- Schiebetür
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerechtt Trittstufe 9 Sitzer

Beschreibung:

103469 - Ford Transit - 11.12.2012 - 114000 KM - WF0SXXBDFSCS51398 - 2.Hand, Scheckheft

- Ausführliches Angebot - Service Dokumentation - Finanzierungsbeispiel etc.
- **link aus Webseitenangeboten Einfügen**
- XXL Bilder und kleine Videos vom Fahrzeug finden Sie unter Dieses geteilte Album ist unter folgendem Link für jeden sichtbar
- <https://www.icloud.com/sharedalbum/#B19JuE67XJEzj0p>
- **Fahrzeug-Bewertung, -Ankauf und -Inzahlungnahme Ihres gebrauchten:**
- <https://www.wexautomobile.de/ankauf/>

Sonderausstattung

- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 1.Reihe rechts (23207)
- Fondraumheizung (29202)
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach (10600)
- Trittstufe hinten automatisch (13700)
- Haltegriff B-Säule
- Vorbereitungs-Paket Mobiltelefon (1705)

Serienausstattung

2. Batterie (73007)

Airbag Beifahrerseite (26802)

Airbag Fahrerseite (26801) Anti-Blockier-System (ABS) (40000) Antriebsart: Frontantrieb (70405) Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) (24304)

Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher

Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207)

Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) (27800) Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum (28102) Drehzahlmesser (25300)

Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108)

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (70340)

Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links (23408) Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links (23420) Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts (23421) Fensterheber elektrisch (35000)

Frontscheibe heizbar (22707)

Fzg. ohne Bordcomputer (760)

Heckflügeltüren mit Verglasung (36002)

Heckscheibenwischer, Heckscheibe heizbar Heizung mit Umluftschaltung (29204) Karosserie/Aufbau: Kombi (8608)

Karosserievariante: Normaldach Leuchtweitenregelung (18205)

Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT (88150)

Getriebe 6-Gang

PKW-Zulassung (205)

Produktionsstätte: Otosan (122)

Radstand 2933 mm (47604)

Radvollabdeckungen (50805)

Rußpartikelfilter (77005)



Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5 (77224) Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts (36207)
Schmutzfänger vorn und hinten (20405)
Seitenschutzleisten (20008)
Servolenkung (69800)
Sitz-Paket 22: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz (2074)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz
höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz Sitz-Paket 8: 1. und 2. Reihe im Lade-/FG-Raum - 3er-Sitzbank herausnehmbar (2079)
Verglasung getönt (22008)
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl (28198) Wegfahrsperre (38105)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)
Zentralverriegelung

Lieferservice in Deutschland und auf Anfrage in Skandinavien und Benelux.

Ich bringe Ihnen das Fahrzeug, Sie machen eine Probefahrt, ich erkläre Ihnen die Details. Sollte das Fahrzeug technische oder optische Mängel aufweisen, die vorher nicht bekannt waren, müssen Sie den Wagen nicht abnehmen.

Ein Kaufvertrag wird erst nach erfolgter Vorführung geschlossen.

Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Fahrzeug sind ausdrücklich vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen im Kaufvertrag.

Gern rechnen wir auch eine individuelle Finanzierung für Sie.

Sie haben noch Fragen zu dem Fahrzeug und dem Zustand? Damit Sie nicht den weiten Weg machen und eine Überraschung erleben, werden unsere Mitarbeiter sich neben das Fahrzeug stellen und Sie telefonisch live über jedes kleinste Detail des Fahrzeuges informieren. Wir sagen Ihnen die guten und natürlich auch die weniger guten Dinge über das Fahrzeug.

Vor Auslieferung kann auf Wunsch einen Gebrauchtwagen Check durch TÜV / Dekra oder eine Fachwerkstatt des Herstellers durchgeführt werden.

- Die Inzahlungnahme Ihres Fahrzeugs ist grundsätzlich möglich!!
- Der Abschluss einer umfangreichen Gebrauchtwagengarantie ist möglich!!
- Bei Fahrzeugen mit MWST ist der netto Verkauf / Export grundsätzlich möglich. Alle erforderlichen Dokumente hierfür müssen vorhanden sein.
- Den Zwischenverkauf unseres Fahrzeugs behalten wir uns vor!
- Für eventuelle Fehler in der Anzeige übernehmen wir keine Haftung!
- unser gesamtes Fahrzeugangebot finden Sie unter www.wexautomobile.de
- Verfügbarkeit sofort
- Standort Quickborn bei Hamburg / ca. 15 Km ab Flughafen HAMBURG.

Bitte vereinbaren Sie zur Besichtigung und / oder für Probefahrten einen Termin, da unser Autohaus derzeit nicht durchgehend besetzt ist.

Dies können Sie online unter folgendem Link tun:

-
- <https://calendly.com/wexauto/probefahrt-besichtigung>
 - und telefonisch unter +49 4106 6283060

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Warum ein Gebrauchtwagen bei



Wexautomobile GmbH

Fahrzeug-Nr: 103469



Wexautomobile GmbH **Your Personal Car Coach**

kaufen ???

Wir testen unsere Autos auf Herz und Nieren.

Kompromisslos.

Wir fahren unsere Autos über Tage selbst und analysieren, optimieren, testen und fahren wieder.

Erst dann, nach diesen Durchläufen bieten wir Ihnen unsere Fahrzeuge zum Kauf an.

NUR E-MAILS DIE MIT IHRER TELEFONNUMMER VERSEHEN SIND WERDEN BEANTWORTET !!!!!!!



Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerech Trittstufe 9 Sitzer

Fahrzeugbilder:





Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerecht Trittstufe 9 Sitzer

Fahrzeugbilder:





Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerecht Trittstufe 9 Sitzer

Fahrzeugbilder:





Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerecht Trittstufe 9 Sitzter

Fahrzeugbilder:





Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerecht Trittstufe 9 Sitzler

Fahrzeugbilder:







Ford Transit

FT 280 K Behinderten Gerecht Trittstufe 9 Sitzrer

Fahrzeugbilder:

				
ALLGEMEINE BAUMERLEICHUNG				
1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	42.1. Stütz- die zur Verwindung bei Fahrbahnwellen besitzen sind:	-
2.	Antriebsachse(n), Last-, Zug-, geringste Verbindung:		42.2. Anzahl der für Radwechselung geeigneten Steuerräder:	-
HAUPTABMESSUNGEN				
4.	Radbreite:	253	UNVERFÄHRIGKEITSGRÄDE	
4.1.	Radbreite (Längs) 125-134:	253	42.3. Ausmaß der für Radwechselung geeigneten Steuerräder:	-
5.	Länge:	1962	42.4. Abgemessen: Euro	81 bei 2437 70
6.	Breite:	1974	42.5. Abgemessen: Euro	50
7.	Höhe:	1997	71/2001, 566/101	
11.	Maße des Drehmomenten Fahrgeräts:		Stütz- die zum ersten Gängehaken gehören:	
12.	Technisch zulässige Höchstleistung:	2024 kw	1.1. Fußpedal (Typ)	-
14.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3824 kg	CO	-
14.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1450/1500 kg	NOX	-
14.3.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkomponenten:	4852 kg	HC	-
14.4.	Technisch zulässige maximale Achslast bei Befüllung eines 11.1. Drehmomenten:	-	PMN	-
15.1.	Zentralachslast:	2000 kg	Radspurbogen (ELR)	-
15.2.	äußere Achslast:	1500 kg	12. Fußpedal (Typ (Euro))	-
15.3.	Technisch zulässige Stützlast im Kupplungsstadium:	112 kg	CO	-
ANTRIEBSMASCHINE				
16.	Hersteller der Antriebsmaschine:	DFRD	CO	-
21.	Baumusterprüfung gemäß Konventionen vom Minister:	OF08	PMN	-
22.	Reiner Elektromotor:	Schäffler	Perfektoren ETC.	-
23.1.	Reiner Elektro Motor:	Neta	Perfektoren	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe	NOX	-
25.	Reiner Elektro Motor:	1118	HC	-
26.1.	Kraftstoff:	1118	THC	-
27.	Umweltprüfung:	1118	PMN	-
28.	oder sonstige Normen (Elektromotor) (Elektromotor):	Elektromotor	Perfektoren	-
29.	Umweltprüfung:	74/2001	42.1. Ruch (höchster Wert des Abgasleistungsleistungs):	8,200 m/s
30.	Umweltprüfung (Elektromotor):	-	CO2 Emissionen (Kraftstoffverbrauch) (Elektromotor):	-
31.	Höchstgeschwindigkeit:	150 km/h	Alle Antriebsmaschinen außer reinen Elektroantrieben	-
32.	Höchstgeschwindigkeit:	1740/1718	CO2 Emissionen	-
33.	ACHEN (UND ABFÄHRUNG)	1740/1718	Isomere	-
34.	Spurweite (1/2):	1740/1718	Gewicht, Lasterhöhung:	-
35.	Reifen (Antriebsachse - Achse 1):	190/70R15C	Radwechselung:	-
36.	Reifen (Antriebsachse - Achse 2):	190/70R15C	Kombiart:	-
37.	Reifen (Antriebsachse - Achse 3):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
38.	Reifen (Antriebsachse - Achse 4):	190/70R15C	Radwechselung:	-
39.	Reifen (Antriebsachse - Achse 5):	190/70R15C	Kombiart:	-
40.	Reifen (Antriebsachse - Achse 6):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
41.	Reifen (Antriebsachse - Achse 7):	190/70R15C	Radwechselung:	-
42.	Reifen (Antriebsachse - Achse 8):	190/70R15C	Kombiart:	-
43.	Reifen (Antriebsachse - Achse 9):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
44.	Reifen (Antriebsachse - Achse 10):	190/70R15C	Radwechselung:	-
45.	Reifen (Antriebsachse - Achse 11):	190/70R15C	Kombiart:	-
46.	Reifen (Antriebsachse - Achse 12):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
47.	Reifen (Antriebsachse - Achse 13):	190/70R15C	Radwechselung:	-
48.	Reifen (Antriebsachse - Achse 14):	190/70R15C	Kombiart:	-
49.	Reifen (Antriebsachse - Achse 15):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
50.	Reifen (Antriebsachse - Achse 16):	190/70R15C	Radwechselung:	-
51.	Reifen (Antriebsachse - Achse 17):	190/70R15C	Kombiart:	-
52.	Reifen (Antriebsachse - Achse 18):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
53.	Reifen (Antriebsachse - Achse 19):	190/70R15C	Radwechselung:	-
54.	Reifen (Antriebsachse - Achse 20):	190/70R15C	Kombiart:	-
55.	Reifen (Antriebsachse - Achse 21):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
56.	Reifen (Antriebsachse - Achse 22):	190/70R15C	Radwechselung:	-
57.	Reifen (Antriebsachse - Achse 23):	190/70R15C	Kombiart:	-
58.	Reifen (Antriebsachse - Achse 24):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
59.	Reifen (Antriebsachse - Achse 25):	190/70R15C	Radwechselung:	-
60.	Reifen (Antriebsachse - Achse 26):	190/70R15C	Kombiart:	-
61.	Reifen (Antriebsachse - Achse 27):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
62.	Reifen (Antriebsachse - Achse 28):	190/70R15C	Radwechselung:	-
63.	Reifen (Antriebsachse - Achse 29):	190/70R15C	Kombiart:	-
64.	Reifen (Antriebsachse - Achse 30):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
65.	Reifen (Antriebsachse - Achse 31):	190/70R15C	Radwechselung:	-
66.	Reifen (Antriebsachse - Achse 32):	190/70R15C	Kombiart:	-
67.	Reifen (Antriebsachse - Achse 33):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
68.	Reifen (Antriebsachse - Achse 34):	190/70R15C	Radwechselung:	-
69.	Reifen (Antriebsachse - Achse 35):	190/70R15C	Kombiart:	-
70.	Reifen (Antriebsachse - Achse 36):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
71.	Reifen (Antriebsachse - Achse 37):	190/70R15C	Radwechselung:	-
72.	Reifen (Antriebsachse - Achse 38):	190/70R15C	Kombiart:	-
73.	Reifen (Antriebsachse - Achse 39):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
74.	Reifen (Antriebsachse - Achse 40):	190/70R15C	Radwechselung:	-
75.	Reifen (Antriebsachse - Achse 41):	190/70R15C	Kombiart:	-
76.	Reifen (Antriebsachse - Achse 42):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
77.	Reifen (Antriebsachse - Achse 43):	190/70R15C	Radwechselung:	-
78.	Reifen (Antriebsachse - Achse 44):	190/70R15C	Kombiart:	-
79.	Reifen (Antriebsachse - Achse 45):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
80.	Reifen (Antriebsachse - Achse 46):	190/70R15C	Radwechselung:	-
81.	Reifen (Antriebsachse - Achse 47):	190/70R15C	Kombiart:	-
82.	Reifen (Antriebsachse - Achse 48):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
83.	Reifen (Antriebsachse - Achse 49):	190/70R15C	Radwechselung:	-
84.	Reifen (Antriebsachse - Achse 50):	190/70R15C	Kombiart:	-
85.	Reifen (Antriebsachse - Achse 51):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
86.	Reifen (Antriebsachse - Achse 52):	190/70R15C	Radwechselung:	-
87.	Reifen (Antriebsachse - Achse 53):	190/70R15C	Kombiart:	-
88.	Reifen (Antriebsachse - Achse 54):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
89.	Reifen (Antriebsachse - Achse 55):	190/70R15C	Radwechselung:	-
90.	Reifen (Antriebsachse - Achse 56):	190/70R15C	Kombiart:	-
91.	Reifen (Antriebsachse - Achse 57):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
92.	Reifen (Antriebsachse - Achse 58):	190/70R15C	Radwechselung:	-
93.	Reifen (Antriebsachse - Achse 59):	190/70R15C	Kombiart:	-
94.	Reifen (Antriebsachse - Achse 60):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
95.	Reifen (Antriebsachse - Achse 61):	190/70R15C	Radwechselung:	-
96.	Reifen (Antriebsachse - Achse 62):	190/70R15C	Kombiart:	-
97.	Reifen (Antriebsachse - Achse 63):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
98.	Reifen (Antriebsachse - Achse 64):	190/70R15C	Radwechselung:	-
99.	Reifen (Antriebsachse - Achse 65):	190/70R15C	Kombiart:	-
100.	Reifen (Antriebsachse - Achse 66):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
101.	Reifen (Antriebsachse - Achse 67):	190/70R15C	Radwechselung:	-
102.	Reifen (Antriebsachse - Achse 68):	190/70R15C	Kombiart:	-
103.	Reifen (Antriebsachse - Achse 69):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
104.	Reifen (Antriebsachse - Achse 70):	190/70R15C	Radwechselung:	-
105.	Reifen (Antriebsachse - Achse 71):	190/70R15C	Kombiart:	-
106.	Reifen (Antriebsachse - Achse 72):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
107.	Reifen (Antriebsachse - Achse 73):	190/70R15C	Radwechselung:	-
108.	Reifen (Antriebsachse - Achse 74):	190/70R15C	Kombiart:	-
109.	Reifen (Antriebsachse - Achse 75):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
110.	Reifen (Antriebsachse - Achse 76):	190/70R15C	Radwechselung:	-
111.	Reifen (Antriebsachse - Achse 77):	190/70R15C	Kombiart:	-
112.	Reifen (Antriebsachse - Achse 78):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
113.	Reifen (Antriebsachse - Achse 79):	190/70R15C	Radwechselung:	-
114.	Reifen (Antriebsachse - Achse 80):	190/70R15C	Kombiart:	-
115.	Reifen (Antriebsachse - Achse 81):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
116.	Reifen (Antriebsachse - Achse 82):	190/70R15C	Radwechselung:	-
117.	Reifen (Antriebsachse - Achse 83):	190/70R15C	Kombiart:	-
118.	Reifen (Antriebsachse - Achse 84):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
119.	Reifen (Antriebsachse - Achse 85):	190/70R15C	Radwechselung:	-
120.	Reifen (Antriebsachse - Achse 86):	190/70R15C	Kombiart:	-
121.	Reifen (Antriebsachse - Achse 87):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
122.	Reifen (Antriebsachse - Achse 88):	190/70R15C	Radwechselung:	-
123.	Reifen (Antriebsachse - Achse 89):	190/70R15C	Kombiart:	-
124.	Reifen (Antriebsachse - Achse 90):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
125.	Reifen (Antriebsachse - Achse 91):	190/70R15C	Radwechselung:	-
126.	Reifen (Antriebsachse - Achse 92):	190/70R15C	Kombiart:	-
127.	Reifen (Antriebsachse - Achse 93):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
128.	Reifen (Antriebsachse - Achse 94):	190/70R15C	Radwechselung:	-
129.	Reifen (Antriebsachse - Achse 95):	190/70R15C	Kombiart:	-
130.	Reifen (Antriebsachse - Achse 96):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
131.	Reifen (Antriebsachse - Achse 97):	190/70R15C	Radwechselung:	-
132.	Reifen (Antriebsachse - Achse 98):	190/70R15C	Kombiart:	-
133.	Reifen (Antriebsachse - Achse 99):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
134.	Reifen (Antriebsachse - Achse 100):	190/70R15C	Radwechselung:	-
135.	Reifen (Antriebsachse - Achse 101):	190/70R15C	Kombiart:	-
136.	Reifen (Antriebsachse - Achse 102):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
137.	Reifen (Antriebsachse - Achse 103):	190/70R15C	Radwechselung:	-
138.	Reifen (Antriebsachse - Achse 104):	190/70R15C	Kombiart:	-
139.	Reifen (Antriebsachse - Achse 105):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
140.	Reifen (Antriebsachse - Achse 106):	190/70R15C	Radwechselung:	-
141.	Reifen (Antriebsachse - Achse 107):	190/70R15C	Kombiart:	-
142.	Reifen (Antriebsachse - Achse 108):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
143.	Reifen (Antriebsachse - Achse 109):	190/70R15C	Radwechselung:	-
144.	Reifen (Antriebsachse - Achse 110):	190/70R15C	Kombiart:	-
145.	Reifen (Antriebsachse - Achse 111):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
146.	Reifen (Antriebsachse - Achse 112):	190/70R15C	Radwechselung:	-
147.	Reifen (Antriebsachse - Achse 113):	190/70R15C	Kombiart:	-
148.	Reifen (Antriebsachse - Achse 114):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
149.	Reifen (Antriebsachse - Achse 115):	190/70R15C	Radwechselung:	-
150.	Reifen (Antriebsachse - Achse 116):	190/70R15C	Kombiart:	-
151.	Reifen (Antriebsachse - Achse 117):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
152.	Reifen (Antriebsachse - Achse 118):	190/70R15C	Radwechselung:	-
153.	Reifen (Antriebsachse - Achse 119):	190/70R15C	Kombiart:	-
154.	Reifen (Antriebsachse - Achse 120):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
155.	Reifen (Antriebsachse - Achse 121):	190/70R15C	Radwechselung:	-
156.	Reifen (Antriebsachse - Achse 122):	190/70R15C	Kombiart:	-
157.	Reifen (Antriebsachse - Achse 123):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
158.	Reifen (Antriebsachse - Achse 124):	190/70R15C	Radwechselung:	-
159.	Reifen (Antriebsachse - Achse 125):	190/70R15C	Kombiart:	-
160.	Reifen (Antriebsachse - Achse 126):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
161.	Reifen (Antriebsachse - Achse 127):	190/70R15C	Radwechselung:	-
162.	Reifen (Antriebsachse - Achse 128):	190/70R15C	Kombiart:	-
163.	Reifen (Antriebsachse - Achse 129):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
164.	Reifen (Antriebsachse - Achse 130):	190/70R15C	Radwechselung:	-
165.	Reifen (Antriebsachse - Achse 131):	190/70R15C	Kombiart:	-
166.	Reifen (Antriebsachse - Achse 132):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
167.	Reifen (Antriebsachse - Achse 133):	190/70R15C	Radwechselung:	-
168.	Reifen (Antriebsachse - Achse 134):	190/70R15C	Kombiart:	-
169.	Reifen (Antriebsachse - Achse 135):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
170.	Reifen (Antriebsachse - Achse 136):	190/70R15C	Radwechselung:	-
171.	Reifen (Antriebsachse - Achse 137):	190/70R15C	Kombiart:	-
172.	Reifen (Antriebsachse - Achse 138):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
173.	Reifen (Antriebsachse - Achse 139):	190/70R15C	Radwechselung:	-
174.	Reifen (Antriebsachse - Achse 140):	190/70R15C	Kombiart:	-
175.	Reifen (Antriebsachse - Achse 141):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
176.	Reifen (Antriebsachse - Achse 142):	190/70R15C	Radwechselung:	-
177.	Reifen (Antriebsachse - Achse 143):	190/70R15C	Kombiart:	-
178.	Reifen (Antriebsachse - Achse 144):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
179.	Reifen (Antriebsachse - Achse 145):	190/70R15C	Radwechselung:	-
180.	Reifen (Antriebsachse - Achse 146):	190/70R15C	Kombiart:	-
181.	Reifen (Antriebsachse - Achse 147):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
182.	Reifen (Antriebsachse - Achse 148):	190/70R15C	Radwechselung:	-
183.	Reifen (Antriebsachse - Achse 149):	190/70R15C	Kombiart:	-
184.	Reifen (Antriebsachse - Achse 150):	190/70R15C	Gewicht, Lasterhöhung:	-
185.				





Umweltdaten - Hinweis:

¹Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

²Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

³Bitte beachten Sie, dass sich die Kfz-Steuer für ab dem 01.09.2018 zugelassene Fahrzeuge nach den CO₂-Werten des WLTP-Messverfahrens richtet und bei diesem Fahrzeug daher höher ausfallen kann, als nach dem bisherigen NEFZ-Messverfahren. Die für dieses Fahrzeug angegebenen CO₂-Werte wurden gemäß derzeit gültiger Pkw-EnVKV mit dem NEFZ-Messverfahren ermittelt. Bitte informieren Sie sich daher vor Vertragsschluss über etwaige Abweichungen der Kfz-Steuer, zum Beispiel auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums.